



**Semevin®**

# Protección temprana

**contra gusano cogollero**



Bayer SeedGrowth™

## ¿Por qué tratar la semilla?

- Protege su maíz de plagas tempranas de la raíz y ataque cogollero temprano.
- Uniformiza la población inicial del cultivo.
- Protege su maíz de los primeros 15 días de ataque de cogollero temprano y gusano trozador
- Evitar pérdidas de tiempo y dinero en resiembras.



## ¿Qué es y cómo trabaja Semevin®?

Semevin® es un insecticida formulado especialmente para ser usado como tratamiento de semilla es biodegradable y no presenta persistencia en el suelo.

Semevin® actúa por contacto e ingestión, protegiendo el cultivo desde el momento de la siembra, hasta los 20 a 25 días después de la emergencia.

## ¿Qué plagas controla Semevin®?



● Gusano trozador

**Gusano cogollero**  
(*Spodoptera frugiperda*)  
**Gusano trozador**  
(*Agrotis* spp.)  
**Gusano saltarín**  
(*Elasmopalpus lignosellus*)



● Gusano cogollero

## ¿Cómo se trata la semilla con Semevin®?

### Semevin®

● Dosis 3 a 4 lt x 100 kg de semilla.

#### ▶ TRATAMIENTO CON TAMBOR ROTATIVO

### Semevin®



1

En un lugar ventilado, coloque una lona plástica abajo del tambor.



2

Introduzca la semilla y por cada 100 kg agregue de 3 a 4 lt de Semevin®.



3

Cierre el tambor y gire la manivela hasta obtener un perfecto cubrimiento de las semillas.

Agite Semevin antes de aplicar a la semilla

4

Deja caer la semilla sobre la lona plástica.



5

Espera a que la semilla seque y siembre.

#### ▶ TRATAMIENTO CON LONA PLÁSTICA



Agite Semevin antes de aplicar a la semilla

1

Vacía la semilla en la lona plástica, agregue de 3 a 4 lt de Semevin® por cada 100 kg de semilla.



2

Mixe el producto con ayuda de una pala hasta obtener un buen recubrimiento.



3

Espera a que la semilla seque y siembre.

## Recomendaciones

- Aplicar directamente a la semilla, sin mezclarse con agua.
- Debe tratarse únicamente la semilla que se va a utilizar para siembra el mismo día.
- Dejar secar la semilla tratada antes de sembrarla.
- Los sobrantes de semilla tratada, no pueden ser utilizados como alimento, forraje o extracción de aceite.
- Calibre su sembradora con la semilla ya tratada.

## Ventajas de usar Semevin®

- Control eficaz de gusano cogollero y trozador en las primeras etapas de desarrollo del cultivo.
- Evita pérdidas de tiempo y dinero en resiembras.
- Protege hasta por 25 días después de la emergencia.
- Mejor adherencia a la semilla sin efecto fitotóxico.
- Los cultivos emergen sanos y vigorosos.
- De fácil manejo y aplicación.



Semevin® RSCO-INAC-0165-002-008-031, Bayer y  son marcas registradas. COPYRIGHTS®. Derechos reservados de ley. Bayer de México, S.A de C.V., División CropScience, Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 259 Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, LADA sin costo 01 800 229 3727, [servicioalcliente.crop@bayer.com](mailto:servicioalcliente.crop@bayer.com), [www.micultivo.bayer.com.mx](http://www.micultivo.bayer.com.mx)  
DUO 04/18

Este documento es entregado con el fin de facilitar el acceso a información que se considera necesaria para las actividades agrícolas en México. Los datos sobre intervalos de seguridad y Límites Máximos de Residuos (LMR) aquí presentados se han obtenido de fuentes fidedignas y han sido usados para cumplir con los requisitos de registro en México. Sin embargo, en el caso de mercados de exportación los valores de cada país son los que prevalecen, razón por la cual la información aquí presentada no puede considerarse como una concesión de garantía y el usuario deberá cerciorarse sobre las regulaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), intervalos de seguridad y situaciones específicas que tengan que ver con la regulación de plaguicidas en dicho país.